



PORTABLE EVAPORATIVE AIR COOLER




کولرهای آبی سلولزی پلیمری پرتابل البرز

کولر آبی سلولزی پلیمری پرتابل البرز ALBORZ مدل COOLEX و ONECOOL محصولات با طراحی کاربردی و تهیه شده از مواد درجه یک با مصرف بهینه انرژی، کاملاً مناسب برای فصول گرم سال هستند.


این نوع از کولرها با قابلیت هوادهی بالا، سرمایش مطلوب و ایجاد رطوبت نسبی کنترل شده، جهت استفاده در منازل، ادارات و فروشگاهها مناسب می باشند.

این کولر با کیفیت فوق العاده، ظاهری زیبا، مصرف انرژی پایین، بسیار کم صدا و به دلیل چرخ دار بودن به راحتی قابل جابجایی می باشد.

کولر آبی پرتابل دارای سه سرعت عملکرد انتخابی است و از دستگاه می توان به عنوان پنکه (در صورت خاموش بودن پمپ) استفاده نمود.




مدل Model	ظرفیت هوادهی (مترمکعب بر ساعت) Airflow (m ³ /h)	فضای قابل سرمایش (مترمربع) Applicable Area (m ²)	مشخصات برق (ولتاژ، فرکانس، جریان، توان مصرفی در دور حداکثر) Electrical (W,A,HZ,V)	ظرفیت تشت آب (لیتر) Water Tank (L)	ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) (سانتیمتر) Dimensions (cm) (H×W×L)	وزن با آب/وزن بدون آب (کیلوگرم) Net Weight/ Gross Weight (kg)
COOLEX	9000 m ³ /h	80-120	280W, 1.13 A, 220V, 50 Hz	100	134×53×80	35/135
ONECOOL	6000 m ³ /h	40-80	75W, 1A, 220 V, 50 Hz	60	118×41×74	21/81



فیلترهای توری شکل

- فیلتر آنتی باکتریال (ساخته شده از کربن).
- جلوگیری از ورود هوای آلوده و گرد و غبار و همچنین ورود حشرات به داخل کولر.
- هوای پاک و سالم تر.



کنترل پندل و ریموت کنترل

- انجام تنظیمات دلخواه.
- سهولت در استفاده.
- امکان حرکت دمپرهای افقی.
- زمانبندی خاموشی.
- کلید قفل کودک.



پد سلولزی

- قدرت بالای جذب آب.
- عمر مفید بالا - بدلیل خاصیت خودشویی.
- استفاده از مواد اولیه مرغوب.
- راندمان تبخیر بالاتر و افزایش سطح تماس آب با هوا نسبت به پوشال.



تشت آب ۱۰۰ و ۶۰ لیتری

- ظرفیت مخزن آب ۶۰ و ۱۰۰ لیتر.
- امکان آبرسانی به پدهای سلولزی در ساعات طولانی.
- پر کردن به صورت دستی یا اتوماتیک.



مخزن یخ

- امکان قرار دادن بطری یخ و تکه های یخ به تنهایی در فضای تعبیه شده در قسمت سقف کولر.
- افزایش راندمان کولر و در نتیجه خنکی بیشتر هوای خروجی.

